ELKALUB
Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

KPFSi3R-40

Hochlast-Silikonfett GLS 795/N3

ELKALUB GLS 795/N3 ist ein synthetisches Hochtemperaturfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern im Temperaturbereich von -40 °C bis +200 °C und bei niedrigen Drehzahlen. Durch den hohen Anteil an Festschmierstoffen werden alle Arten von Gleitvorgängen unterstützt; das Fett ist außerdem vibrationsdämpfend.

ELKALUB GLS 795/N3 ist haftfest, wasserbeständig und äußerst alterungsbeständig. Im Heißluftstrom ist der Einsatz auf 120 °C begrenzt.

Hinweis: In automatischen Förderanlagen kann es bei PTFE-haltigen Silikonfetten bei hohen Drücken und Lufteinschlüssen zu explosionsartigen Zersetzungsreaktionen kommen. Ansaugen von Luft, schneller Druckanstieg sowie hohe Drücke sind durch geeigneten Aufbau und Anlagensteuerung zu vermeiden. Gesamte Anlage vor Inbetriebnahme entlüften!

Dies ist ein Sonderprodukt, welches auf Nachfrage individuell für Sie produziert werden kann. Mindermengen können gelten. Sprechen Sie uns einfach an.

BASISÖL	Silikon
VERDICKER	Festschmierstoffe
GRUNDÖLVISKOSITÄT	5000 mm²/s
EINSATZTEMPERATUR	-40 °C bis 200 °C
NLGI KLASSE	3

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

MASCHINENELEMENT

- Armaturen & O-Ringe
- Ventile

BRANCHE

- Anlagenbau
- Sonstiges

FUNKTIONALITÄT

- Montagefett
- Hochtemperaturfett
- Tieftemperaturfett

GEBINDE

- 250 g Tube
- 400 g Kartusche
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock
- 150 kg Fass

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com