



Korrosionsschutzmittel MBF 360





ELKALUB MBF 360 ist ein physiologisch unbedenkliches, ökologisch einwandfreies und hochwirksames Korrosionsschutz- und Schmiermittel. Das Produkt kann bei Metallzwischenlagerung, für Metallkonservierungen und im Überseeversand eingesetzt werden. **ELKALUB MBF 360** lässt sich durch Sprühen, mit Pinsel bzw. mit Lappen aufbringen und ist durch den Reiniger mit H1-Zulassung ELKALUB FLC 900 oder Heißdampf entfernbar. **ELKALUB MBF 360** kann Industrie-Getriebeölen zur Verbesserung des Korrosionsschutzes und der Leistungsfähigkeit zugemischt werden.

BASISÖL WeißÖl

EINSATZTEMPERATUR -10 °C bis 60 °C

VISKOSITÄT BEI 40°C 7 mm²/s

MASCHINENELEMENT

Ketten

BRANCHE

- Automotive
- Druck
- Antriebstechnik

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo - Fr 09 - 16 Uhr



- Möbel
- Holz
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

FUNKTIONALITÄT

- Lebensmittel
- Korrosionsschutz

GEBINDE

- 5 | Kanne
- 750 ml /1 l

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo-Fr 09-16 Uhr